

CLIPPING CIEVS FRONTEIRA PONTA PORÃ - MS

Clipping nº **35**
De 04 a 10/09/2022
Semana Epidemiológica 36

CIEVS-Fronteira Ponta Porã - Mato Grosso do Sul, realiza busca ativa e confirmação de rumores veiculados por plataformas e mídias nacionais e internacionais com o objetivo de aprimorar a capacidade de alerta e resposta às emergências em Saúde Pública.

FONTES DOS RUMORES: <https://healthmap.org/pt/>. EIOS - The Epidemic Intelligence from Opens Sources Platform e Outbreak News Today. <https://promedmail.org/>, Mídias brasileiras e SES/MS e SMSPP.

CDC - Dados de Monkeypox

<https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/response/2022/world-map.html>



Contato CIEVS

(67) **99936-9550** (24 HORAS, 365 DIAS/ANO)

E-mail: cievsfronteirapp@gmail.com

555 ALERTAS EPIDEMIOLÓGICOS NO MUNDO SEMANA PASSADA



FONTE

<https://healthmap.org/pt/>



Centers for Disease Control and Prevention
Saving Lives, Protecting People™

FONTE

<https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/response/2022/world-map.html>

SE 36 CDC - MAPA GLOBAL DO SURTO DE MONKEYPOX 09 Sep 2022


Casos confirmados: 57.527 em 103 países

Casos confirmados em países não endêmicos: 57.016 (99%) em 96 países

Casos confirmados em países endêmicos: 511 em 7 países endêmicos da África.

ÓBITOS NO MUNDO: 18

BRASIL: 5.726 CASOS e 2 ÓBITOS.



RUMORES INTERNACIONAIS

VARIANTE DA GRIPE: OREGON VÊ 1 CASO DE GRIPE SUÍNA HUMANA

Um caso de infecção humana com uma variante da gripe que geralmente se espalha apenas em porcos foi relatado em Oregon e cinco casos foram relatados nacionalmente em agosto, de acordo com um comunicado do Lincoln County Health and Human Services. A maioria dos casos relata exposição de suínos ou comparecimento justo.

Os sintomas desta variante da infecção pelo vírus da gripe são semelhantes aos das infecções da gripe sazonal e incluem febre, tosse, dor de garganta, dores musculares e dores de cabeça.













Nenhuma hospitalização ou morte ocorreu entre esses cinco casos, e todos os pacientes estão se recuperando ou se recuperaram de suas doenças.

Até o momento, nenhuma disseminação de pessoa para pessoa associada às cinco variantes recentes de infecções pelo vírus influenza foi identificada.

Todas as pessoas devem tomar precauções ao se envolver em atividades que possam envolver contato com suínos. As precauções incluem a higiene das mãos antes e após a exposição aos animais, evitar comer ou beber em áreas de animais e evitar contato próximo com animais que pareçam ou agem doentes.

FLU CAN SPREAD BETWEEN PIGS AND PEOPLE

Information for people exposed to pigs, including people who enter the swine barns at agricultural fairs or people who raise pigs for show or farming.

PIG TO PERSON			PERSON TO PIG		
FLU CAN SPREAD THROUGH DIRECT CONTACT					
		A person becomes infected when virus enters through the eyes, nose or mouth			A pig becomes infected when virus enters through the eyes, nose or mouth
FLU CAN SPREAD THROUGH SURFACE CONTACT					
		A person becomes infected when virus enters through the eyes, nose or mouth			A pig becomes infected when virus enters through the eyes, nose or mouth
FLU CAN SPREAD THROUGH THE AIR (IN DROPLETS OR DUST)					
					

www.cdc.gov/flu/swineflu/index.htm

CDC USDA

FONTE

https://www.thenewsguard.com/news_free/influenza-variant-oregon-sees-1-case-of-human-swine-flu/article_928d2604-2ed9-11ed-9d61-0bea9de878e0.html

PAQUISTÃO RELATA MAIS DUAS CRIANÇAS COM POLIOMIELITE, TOTAL DE CASOS AGORA 17

Mais duas crianças ficaram paralisadas pelo vírus selvagem da poliomielite no sul de Khyber-Pakhtunkhwa. As crianças afetadas incluem um menino de 16 anos de Lakki Marwat e um menino de dois anos do Waziristão do Norte, tornando-se o 2º caso de Lakki Marwat, o 15º caso do Waziristão do Norte, e o 16º e 17º caso respectivamente do Paquistão em geral este ano.

Ambas as crianças tiveram início da paralisia em 9 de agosto, confirmou o Laboratório Nacional de Pólio do Paquistão no Instituto Nacional de Saúde de Islamabad na quarta-feira, 31 de agosto. O adolescente sofre de fraqueza na perna esquerda, enquanto a criança afetada no Waziristão do Norte tinha fraqueza corporal generalizada e faleceu mais tarde.

FONTE

<http://outbreaknewstoday.com/pakistan-reports-two-more-children-with-polio-total-cases-now-17-59208/>

PÓLIO DE NOVA YORK: GOVERNADORA KATHY HOCHUL DECLARA ESTADO DE EMERGÊNCIA DE DESASTRE

Hoje, devido a um caso de poliovírus relatado no condado de Rockland em julho e poliovírus geneticamente relacionados com os que foram detectados nas amostras de águas residuais coletadas nos condados de Orange, Rockland e Sullivan em abril, maio, junho, julho e agosto de 2022, a governadora de Nova York Kathy Hochul emitiu uma Ordem Executiva (EO) declarando uma Emergência Estadual de Desastre. A Emergência Estadual de Desastres aumentará a disponibilidade de recursos para proteger os nova-iorquinos contra a doença. Reforçando a unidade de imunização, o EO imediatamente expande a rede de administradores de vacinas contra a poliomielite com a adição de trabalhadores de EMS, parteiras e farmacêuticos e autoriza médicos e enfermeiros certificados a emitir ordens permanentes não específicas de pacientes para vacinas contra a poliomielite.



FONTE

<http://outbreaknewstoday.com/new-york-polio-governor-kathy-hochul-declares-a-state-disaster-emergency-90040/>

SURTO DE SARAMPO NO ZIMBÁBUE: NÚMERO DE MORTOS CHEGA A 700, CAMPANHA DE VACINAÇÃO IMUNIZA 27% DA POPULAÇÃO-ALVO

Em um acompanhamento do surto de sarampo concentrado na parte leste do Zimbábue, o Ministério da Saúde relatou mais seis mortes suspeitas de sarampo em Masvingo, elevando o número de mortos para 704 desde abril deste ano. Em 6 de setembro, o Zimbábue registrou 6.551 casos de sarampo durante esse período, quase metade em Manicaland. Uma campanha de vacinação que começou em 29 de agosto terminou hoje. A meta era 2,3 milhões de crianças com idades entre seis e 59 meses. 26,9 por cento do alvo, ou 623.810 foram vacinados.



FONTE

<http://outbreaknewstoday.com/zimbabwe-measles-outbreak-death-toll-tops-700-vaccination-drive-immunizes-27-percent-of-target-population-45715/>

AUTORIDADES DAS FILIPINAS RELATAM 41 CASOS DE HIV DIARIAMENTE EM MÉDIA

As autoridades de saúde das Filipinas estão relatando um aumento nos casos do vírus da imunodeficiência humana (HIV) em 2022, de acordo com os dados mais recentes. O Bureau de Epidemiologia do Departamento de Saúde mostrou que agora 41 é a média de casos por dia de janeiro a julho de 2022, superior aos 33 casos por dia no mesmo período de 2021. A agência também informou que em julho de 2022, um total de 1.346 indivíduos HIV-positivos confirmados foram notificados com a Região da Capital Nacional (NCR) relatando a maioria com 382, seguida por CALABARZON com 265 e Central Luzon com 143 casos.

FONTE

<http://outbreaknewstoday.com/philippines-officials-report-41-hiv-cases-daily-on-average-91775/>

CASOS DE MALÁRIA NO PANAMÁ CHEGAM A 4.000 EM 2022

O Ministério da Saúde do Panamá (Minsa) informou nesta sexta-feira que, em nível nacional, um total de 4.076 casos acumulados de malária estão registrados, de acordo com o último relatório divulgado pelo Departamento de Epidemiologia.

O Minsa reforçou durante várias semanas as ações de prevenção e promoção da saúde à população no que diz respeito às medidas de eliminação da malária, sobretudo nas regiões com maior número de casos e mantém-se a procura ativa dos mesmos.

FONTE

<http://outbreaknewstoday.com/panama-malaria-cases-top-4000-in-2022/>

OPERAÇÃO COMERCIAL DE AVES NA CALIFÓRNIA DETECTA PRIMEIRO CASO DE GRIPE AVIÁRIA

Operação comercial de aves na Califórnia detecta primeiro caso de gripe aviária. O surto de gripe aviária H5N1, altamente patogênico, continua a se espalhar pela América do Norte, acabando com as esperanças de que temperaturas mais quentes detivessem a propagação. O Departamento de Alimentação e Agricultura da Califórnia informou que um bando comercial de 34.000 aves no condado de Fresno detectou gripe aviária. Este é o primeiro rebanho comercial infectado no estado desde que o surto começou nos EUA em janeiro. As aves do reprodutor comercial de frangos de corte em Fresno foram imediatamente sacrificadas para proteger os bandos comerciais circundantes.

As infecções por H5N1 em espécies de aves selvagens e aves domésticas continuam em todo o país em um momento em que o vírus deveria ter atingido o pico por causa do clima mais quente.

Até agora este ano, 40 milhões de aves aquáticas selvagens, aves comerciais e rebanhos de quintal ou amadores foram infectados pelo vírus mortal em 39 estados.



FONTE

<https://www.nationandstate.com/2022/08/24/commercial-poultry-operation-in-california-detects-first-bird-flu-case/>

RAIVA (38): ÁSIA (LÍBANO) HUMANO, CÃO DISSEMINADO (ISRAEL), EXPOSIÇÃO HUMANA

A raiva voltou a se espalhar no Líbano. O retorno do lixo às estradas e com ele os cães vadios, trouxe à tona uma das doenças mais perigosas, pois a raiva não tem cura, e seu resultado é a morte inevitável. A criança [M] está em um respirador e sua família aguarda sua morte de um momento para o outro. A criança foi infectada com raiva como resultado de uma mordida de cachorro em sua casa em uma vila do sul. Isso elevaria o número de mortes de crianças por esta doença no Líbano para 2 em 2 meses. O número é anunciado, e o Ministério da Saúde não deu atenção ao assunto, e ainda trata o dossiê de cães vadios e seus perigos como fase transitória, apesar da certeza da extensão do perigo para a população em decorrência deste fenômeno. Devido à gravidade do assunto, o ministério correu para garantir vacinas depois de meses desaparecidas. Há aproximadamente um mês [agosto de 2022], o cachorro da casa da família arranhou a criança e outros 10 membros da família. A família não vacinou o cão como medida preventiva, alegando que o cão é "interno", apesar de saber que às vezes encontra cães vadios. Os sintomas da raiva começaram a aparecer na criança há alguns dias. Ele foi levado às pressas para o Hospital Universitário Rafic Hariri e colocado em um respirador, aguardando sua morte dentro de 2 dias ou mais. Ele é a segunda criança a morrer de raiva em 2 meses, depois de uma criança síria em Tiro. Isso acontece como resultado da disseminação de cães vadios nas vilas e cidades do sul do Líbano. Esses cães estão se alimentando da grande quantidade de lixo e resíduos com seus efeitos terríveis na saúde pública e no meio ambiente.



FONTE

<https://promedmail.org/>

GÂMBIA INVESTIGA LIGAÇÃO ENTRE DEZENAS DE MORTES DE CRIANÇAS E XAROPE DE PARACETAMOL

BANJUL, 8 de setembro (Reuters) - O governo da Gâmbia está investigando se as mortes de dezenas de crianças pequenas por insuficiência renal nos últimos meses estão ligadas ao xarope de paracetamol, disse o chefe do serviço de saúde do país nesta quinta-feira. Um aumento nos casos de lesão renal aguda entre crianças menores de cinco anos foi detectado no final de julho. À medida que os casos aumentavam, os médicos começaram a suspeitar que medicamentos poderiam estar envolvidos.

O diretor de serviços de saúde da Gâmbia, Mustapha Bittaye, disse à Reuters que vários pacientes começaram a adoecer com problemas renais três a cinco dias depois de tomar um xarope de paracetamol vendido localmente. Ainda não estava claro se alguma marca específica de paracetamol, usada por pais em muitos países para tratar febres em crianças, estava sob investigação.

FONTE

<https://www.reuters.com/world/africa/gambia-says-it-is-investigating-link-between-dozens-child-deaths-paracetamol-2022-09-08/>

ENFERMEIRA QUE SENTE “CHEIRO” DO PARKINSON AJUDA A CRIAR TESTE PARA DOENÇA

Um teste para o diagnóstico da doença de Parkinson que leva apenas três minutos está sendo desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Manchester, no Reino Unido.

Publicado no periódico científico “Journal of the American Chemical Society”, o trabalho foi inspirado pela enfermeira aposentada Joy Milne. Ela tem hiperosmia hereditária, uma condição caracterizada por um olfato muito apurado, e consegue identificar pacientes da doença apenas pelo cheiro.

Tudo começou quando o falecido marido de Joy foi diagnosticado com Parkinson. Eles começaram a frequentar associações de apoio a pacientes e a conviver com outras pessoas com a doença, que prejudica gradativamente as funções cerebrais relacionadas ao movimento.



FONTE

<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/enfermeira-que-sente-cheiro-do-mal-de-parkinson-ajuda-a-criar-teste-para-doenca/>

RUMORES NACIONAIS

MORTES POR DENGUE NO BRASIL PASSAM DE 800, SÃO PAULO RESPONDE POR TRÊS EM CADA DEZ MORTES

O Ministério da Saúde confirmou a morte de 831 pessoas por dengue no Brasil em 2022, o que representa 3,3 vezes mais vítimas do que em 2021, segundo relatório da Istoé Dinheiro .

Com a explosão de mortes, este já é o terceiro pior ano do país na última década, atrás de 2015 e 2019. São Paulo responde por três em cada dez mortes por dengue: são 253 ao todo. A lista continua com Goiás, que tem 106 vítimas, e Paraná, com 95, mostra o último boletim epidemiológico da pasta. Santa Catarina e Rio Grande do Sul registram 88 e 66 óbitos cada. Há outras 295 mortes em investigação. O país ultrapassou 1,3 milhão de casos este ano, o que leva a uma incidência de 623,2 casos por 100.000 habitantes. Houve pelo menos 1.279 casos de dengue grave (DG) - que pode incluir disfunção cardíaca, pulmonar, renal, hepática e do sistema nervoso central (SNC) - e 15.931 com sinais de alerta (DSA). Nesse cenário, os sintomas podem evoluir para dores abdominais, vômitos persistentes, desidratação, tonturas fortes e sangramento nas mucosas, por exemplo.

FONTE

<http://outbreaknewstoday.com/brazil-dengue-deaths-top-800-sao-paulo-accounts-for-three-out-of-ten-deaths-90763/>

FEBRE MACULOSA BRASILEIRA - BRASIL (04) (SP), ÓBITO CONFIRMADO

Uma menina de seis anos de idade morreu vítima de febre maculosa em Limeira.

A prefeitura apenas informou a morte da garota em uma nota de pesar, mas a informação foi confirmada pela CBN Campinas.

A menina estudava na escola municipal Prof. Noedir Tadeu Santini, no Parque Nossa Senhora das Dores. O corpo foi enterrado nesta segunda-feira no Cemitério Parque. Não se sabe onde a garota foi contaminada.

A febre maculosa mudou pelo carrapato-estrela, que tem como um dos principais hospedeiros a capivara. Os sintomas aparecem em até 5 dias após a pessoa - e muitas vezes ela pode não perceber, pois a picada pode aparecer.

Além da febre, os sintomas associados são: dor no corpo, dor de cabeça, prostração, náusea e diarreia. Na região, Campinas tem mortes em 2022.



FONTE

<https://promedmail.org/?lang=pt>

É TRISTE VER QUEDA NA VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE NO PAÍS, DIZ INFECTOLOGISTA

A uma semana de ser encerrada, a campanha de vacinação contra a poliomielite não alcançou nem um terço da meta proposta pelo Ministério da Saúde. Apenas 34% do público-alvo recebeu o imunizante, sendo que a expectativa era de que ao menos 95% das crianças de até 4 anos de idade fossem vacinadas.

“É triste observar a diminuição do número dessa vacinação”, lamentou a infectologista Nanci Silva, em entrevista à CNN Rádio.

Ela reforçou que a “vacina é vítima do seu próprio sucesso, porque hoje a gente não vê essas doenças, a população mais jovem, até de médicos, nunca viu sarampo, poliomielite, justamente por causa do número de vacinados.”

A consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia reforçou que o sucesso dos imunizantes é “absolutamente indiscutível.”

“Sabemos que a vacina, depois do saneamento básico, é a forma mais efetiva para diminuir casos de doenças preveníveis.” Neste cenário de queda na vacinação, Nanci lembra que há a possibilidade de importar casos, com o mundo globalizado. A infectologista vê a necessidade de que a população se vacine e que as autoridades do governo, estados e municípios “facilitem esse processo” e “entendam as próprias realidades do porquê as pessoas não estão buscando a vacina.”

FONTE

<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/e-triste-ver-queda-na-vacinacao-contra-poliomielite-no-pais-diz-infectologista/>

ALERTA PARA SURTO DE SARAMPO NO BRASIL

É preciso ficar atento à vacinação do sarampo. O Brasil mantém a circulação ativa do vírus do sarampo, em especial, no estado de São Paulo, que já confirmou casos da doença em 2022. O surto da doença observado globalmente no período de 2017 e 2019, teve um declínio durante a pandemia de covid-19 entre os anos de 2020 e 2021, mas em 2022 enfrentamos um novo e desafiante cenário com o aumento de casos e suspeitas da doença.

A pandemia impactou diretamente a na vacinação de rotina e reduziu consideravelmente a cobertura vacinal de primeira e segunda dose, sendo assim, temos um número maior de crianças suscetíveis à doença. Além de outros públicos, como os adultos, que não estão com a vacinação em dia.

O sarampo é uma doença infecciosa aguda, extremamente contagiosa e comum na infância. Entre os principais sintomas estão febre, irritação ocular, corrimento nasal e manchas avermelhadas pelo corpo. Pode ser acompanhada de dor de cabeça e dor abdominal. Não existe tratamento específico para o sarampo. Os medicamentos são utilizados para reduzir o desconforto ocasionado pelos sintomas da doença, que podem se agravar e levar a consequências graves, e em alguns casos, ser fatal.

FONTE

<https://painel.programasaudeativa.com.br/materias/epidemias/sarampo>



COVID-19: BRASIL TEM 2,4 MIL NOVOS CASOS E 7 MORTES EM 24 HORAS

O Ministério da Saúde informou hoje (11) que foram registrados sete mortes e 2.477 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados não incluem, no entanto, informações sobre óbitos de 11 unidades da federação, seis das quais também não atualizaram o número de casos. Desde o início da pandemia, foram registrados 34.528.625 casos, dos quais 684.860 resultaram em morte, 211.198 ainda estão em acompanhamento e 33.632.567 terminaram com a recuperação do paciente. O estado de São Paulo acumula 6,05 milhões de casos e 174,3 mil óbitos. Minas Gerais é o segundo estado com maior número de casos (3,87 milhões), enquanto o Rio ocupa a segunda posição entre aqueles com maior número de mortes (75,6 mil).



FONTE

<https://www.campograndenews.com.br/brasil/cidades/covid-19-brasil-tem-2-4-mil-novos-casos-e-7-mortes-em-24-horas>

RUMORES DO MATO GROSSO DO SUL

MORTES POR ACIDENTE DE TRABALHO CRESCEM 37% EM MATO GROSSO DO SUL

Os dados do MTP (Ministério do Trabalho e Previdência) apontam que no ano de 2021 Mato Grosso do Sul registrou 10.222 acidentes de trabalho, média de 28 registros por dia. Do total, 4.531 casos necessitaram de tratamento por período maior de 15 dias e 63 óbitos foram contabilizados. Em comparativo, o ano de 2021 registrou aumento de 37% em relação aos óbitos por acidente de trabalho do ano anterior. Ainda não há dados disponíveis do primeiro semestre de 2022. Nos últimos cinco anos, 2018 foi o período quando mais acidentes foram registrados no MTP. Foram 11.299 registros, desses 4.994 dos acidentados precisaram de mais de 15 dias para se recuperarem. Apesar do alto número de registros, 2018 não foi o ano que mais registrou mortes durante trabalho. A legislação trabalhista define como enfermidades as doenças ocupacionais causadas por repetição, problemas auditivos e respiratórios, distúrbios psicossociais, dentre outras. As mais comuns são: Lesão por Esforço Repetitivo (LER); Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT);

FONTE

<https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2022/mortes-por-acidente-de-trabalho-crecem-37-em-mato-grosso-do-sul/>

INICIATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA PORÃ

Equipe do CIEVS Fronteira Ponta Porã, Vigilância Epidemiológica Municipal e Vigilância Epidemiológica Hospitalar teve trabalho aprovado para apresentação no 57º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, que acontecerá em Belém-Pará, de 13 a 16 de novembro de 2022.



Título do trabalho:

CASO PROVÁVEL DE HEPATITE AGUDA GRAVE DE ETIOLOGIA A ESCLARECER. CIEVS - FRONTEIRA PONTA PORÃ, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, 2022. RELATO DE CASO.

Autores: Vera Lúcia Carvalho da Silva; Isabela Pini Guerreiro; Renata Grance Carvalho; Priscila Camila D. de Moura; Plínio Matheus de Oliveira; Denivaldo de O. Paracatu; Dayane Souza de Paula; Juliana Costa Linas. Débora Trelha.

ALERTAS EPIDEMIOLÓGICOS

Confirmação do primeiro caso de Monkeypox em Ponta Porã/MS

Introdução: A varíola dos macacos é transmitida pelo vírus Monkeypox, que pertence ao gênero orthopoxvirus. É considerada uma zoonose, onde o vírus é transmitido aos seres humanos a partir de animais. Monkeypox é endêmico das regiões das floresta tropicais da África Ocidental e Central, em especial da Bacia do Congo.

Recém-nascidos, crianças e pessoas imunocomprometidas correm risco de apresentarem sintomas mais graves e de morte pela doença.

O surto internacional começou em maio deste ano e a situação epidemiológica representada pela dispersão da doença em países fora da área endêmica, levou a Organização Mundial da Saúde a declará-la uma emergência de saúde pública internacional. De acordo com o Centers for Disease Control and Prevention - CDC-EUA, no mundo hoje existem 49.974 casos e 15 óbitos, distribuídos em 99 países, incluindo os 7 países endêmicos da África. No Brasil existem 4.493 casos e 2 óbitos até esta data. No estado do MS, hoje são 26 casos positivos, 67 estão em análise, a maioria deles,

46, na Capital. Entre os sintomas, 94,7% dos pacientes tiveram feridas na pele, 73,7% alucinações, 68,4% febre súbita e 52,6% dor de cabeça. Destes infectados, 40% têm entre 20 e 29 anos e 96% são homens que, na maioria dos casos, a infecção ocorreu por meio de contato sexual.

Caso de Ponta Porã: Paciente sexo: masculino, 28 anos de idade, data do início dos sintomas - 15/08/2022. Apresentou múltiplas lesões pelo corpo. Posteriormente realizado atendimento médico na ESF da sua referência onde foi levantado a suspeita da patologia. A equipe do CIEVS Fronteira de Ponta Porã e Vigilância Epidemiológica procederam com a investigação epidemiológica e desempenho das ações necessárias conforme protocolo.

"Alertamos a todos os profissionais de saúde, ESF ou Hospital, públicos ou privados, que estejam atentos para possíveis novos casos que venham a ocorrer, observando as características clínicas das lesões, conforme amplamente divulgado".

Todo caso suspeito da doença deve ser imediatamente notificado ao CIEVS e VE municipal, pelo telefon: (67) 99936-9550 (24 HORAS, 365 dias/ano)



LEISHMANIOSE VISCERAL

Doença grave causada por um parasito e transmitida pela picada de um inseto chamado flebotomíneo contaminado, que pode atingir humanos e animais.



SINAIS E SINTOMAS

- Febre prolongada
- Anemia
- Emagrecimento
- Fraqueza e cansaço
- Aumento do baço e fígado
- Diarréia
- Inflamação dos gânglios linfáticos



SINAIS E SINTOMAS

- Emagrecimento
- Perda de apetite
- Diarréia e vômito
- Feridas no focinho, orelhas e na pele
- Queda de pelos
- Crescimento das unhas
- Sangramentos intestinais

Agosto de 2022 foi diagnosticado 01 caso de Leishmaniose Visceral no Município de Ponta Porã





SE *tembro*
AMARELO

**SEJA A AJUDA
QUE O OUTRO
PRECISA.**