



CLIPPING CIEVS FRONTEIRA PONTA PORÃ - MS

Clipping nº 04
22 a 28/01/2023
Semana Epidemiológica 04

FONTES DOS RUMORES: <https://healthmap.org/pt/>. EIOS - The Epidemic Intelligence from Opens Sources Platform e Outbreak News Today. <https://promedmail.org/>, Mídias brasileiras e SES/MS e SMSPP.




Contato CIEVS

(67) **99936-9550** (24 HORAS, 365 DIAS/ANO)

E-mail: cievsfronteirapp@gmail.com

ATENÇÃO: 465 ALERTAS DE SURTOS NO MUNDO NA ÚLTIMA SEMANA



RUMORES INTERNACIONAIS

CDC - Dados de Monkeypox

<https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/response/2022/world-map.html>

CDC - SITUAÇÃO GLOBAL DO SURTO DE MONKEYPOX NO MUNDO

Data: 26 Jan 2023

Casos confirmados: 85.355 em 119 países

Casos confirmados em países não endêmicos: 83.872 em 103 países

Casos confirmados em países endêmicos: 1.286 em 7 países endêmicos da África.

ÓBITOS NO MUNDO: 88

BRASIL: 10.730 CASOS e 15 ÓBITOS

BOLÍVIA REGISTRA 255 CASOS DE COQUELUCHE, ATUALIZAÇÃO SOBRE DENGUE

Coqueluche:

O Ministério da Saúde e Esportes da Bolívia informou na quarta-feira que o total de casos acumulados de Coqueluche, ou coqueluche no país chegou a 255, dos quais 176 têm até 5 anos e 79 são maiores de idade, 250 infectados se recuperaram, 3 permanecem ativo até o momento, 1 caso aconteceu hoje e 2 mortes foram relatadas.

Dengue:

Em um acompanhamento da situação da dengue no país, as autoridades relataram 64 novos casos hoje, elevando o total para 1.074 casos em 2023 até o momento. O departamento de Santa Cruz é o que conta com o maior número de infectados, 721 no total, Beni 245, Tarija 47, La Paz 34, Pando 12, Chuquisaca 9 e Cochabamba 6.

O número de mortos chega a três.



FONTE

<http://outbreaknewstoday.com/bolivia-reports-255-pertussis-cases-dengue-fever-update-53230/>

AFEGANISTÃO LANÇA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE EM 16 PROVÍNCIAS.

O Afeganistão lançou a primeira campanha este ano para administrar a vacina contra a poliomielite a mais de 5,3 milhões de crianças menores de cinco anos em 16 das 34 províncias do país, disse o Ministério da Saúde Pública do país em um comunicado na segunda-feira. O Ministério da Saúde Pública do Afeganistão, de acordo com o comunicado, vem tentando zerar a doença incapacitante entre as crianças do país. Segundo o comunicado, em 2022, apenas dois casos de poliomielite nas duas províncias orientais de Paktika e Kunar foram relatados, enquanto dois casos de poliomielite foram registrados na vizinha Nangarhar até agora este ano, mostrando uma redução significativa em comparação com 56 casos em 2020. A primeira campanha antipólio em 2023 ocorre em meio ao crescimento de doenças respiratórias e doenças desconhecidas em partes do país que mataram 17 pessoas, a maioria crianças, no mês passado.



FONTE

<https://www.macaubusiness.com/afghanistan-launches-polio-vaccination-drive-in-16-provinces/>

CASO CONFIRMADO DE SARAMPO NO PARAGUAI

Em 23 de janeiro de 2023, o Centro Nacional de Ligação do RSI do Paraguai notificou a OPAS/OMS de um caso confirmado de sarampo no município de Hohenau, departamento de Itapúa, perto da fronteira sul do país com a Argentina. O caso corresponde a um menor de 14 meses do sexo masculino com história de vacinação com tríplice viral em 12 de setembro de 2022, sem história de viagem e aparecimento de exantema em 15 de setembro de 2022.

Segundo informações da investigação de campo, 30 dias antes do aparecimento da erupção, o caso havia entrado em contato com uma criança menor de 16 meses. (Contato familiar) que apresentou febre, coriza e lesões cutâneas em 25 de agosto de 2022, que é contato de familiar com histórico de viagem Jornais para Buenos Aires, Argentina.

Em 26 de setembro de 2022, a primeira amostra de soro foi coletada e enviada ao Laboratório Central de Saúde Pública (LCSP), mostrando-se reativa para Sarampo IgM. Em 11 de outubro de 2022, uma segunda amostra de soro foi coletada e enviada ao LCSP e considerada reativa para sarampo IgM e IgG. Em 16 de novembro de 2022, as amostras de soro e urina foram enviadas para os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Unidos (US CDC) para confirmação e teste molecular adicional positivo para sarampo por RT-qPCR foi realizado em 10 de janeiro de 2023 e negativo para cepa vacinal. A linhagem não pôde ser determinada devido à impossibilidade de sequenciamento, provavelmente devido ao baixo carga viral encontrada na amostra, pois o limiar de ciclo (Ct) do RT-qPCR foi de 37,9 (valor de corte 38). Este é o primeiro caso relatado de sarampo. No Paraguai desde 1998.

A cobertura vacinal oficial contra sarampo no Paraguai para o ano de 2021 é de 56% para a primeira dose contra sarampo, rubéola e caxumba (SRP1) e 55% para a segunda dose contra sarampo, rubéola e caxumba (SRP2).

FONTE

Fonte: Compartilhamento de informação da Rede Nacional dos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Rede CIEVS) e OPAS/OMS.

MORTE POR FEBRE AMARELA REGISTRADA NA GUINÉ

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 20 de novembro de 2022, um caso suspeito de febre amarela foi notificado no distrito sanitário de Dabola, região sanitária de Faranah, na Guiné. Trata-se de uma criança de 9 anos que faleceu e cujo estado vacinal contra a febre amarela é desconhecido. A amostra coletada em 22 de novembro de 2022 foi positiva para o teste de imunoabsorção enzimática (ELISA) e reação em cadeia da polimerase (PCR) na Guiné (Conakry) em 2 de dezembro de 2022. Um teste de confirmação foi realizado no laboratório Dakar Institute Pasteur em 4 de janeiro de 2023 e os resultados de ELISA e PCR recebidos pelo Ministério da Saúde em 6 de janeiro de 2023 confirmaram a infecção por febre amarela. A febre amarela é uma febre hemorrágica viral aguda que se espalha através da picada de mosquitos infectados. Os sintomas da febre amarela (febre, calafrios, dor de cabeça, dor nas costas e dores musculares) se desenvolvem 3 a 6 dias após a infecção. Cerca de 15% das pessoas infectadas com o vírus da febre amarela desenvolverão doença grave que pode levar a doença hepática, sangramento, choque, falência de órgãos, pele amarelada (icterícia) e, às vezes, morte. Não há medicamentos para tratar ou curar a febre amarela. Para evitar a doença de febre amarela, use repelente de insetos, use camisas de mangas compridas e calças compridas e vacine-se.

FONTE

<https://outbreaknewstoday.com/yellow-fever-death-reported-in-guinea-58662/>

MOÇAMBIQUE: PRONTIDÃO PARA SURTO DE CÓLERA E ENCHENTES (MDRMZ019).

No dia 8 de janeiro de 2023, o Boletim Diário de Cólera de Niassa do Ministério da Saúde (MS) indicou um aumento alarmante no número de casos de cólera na província com o mesmo nome, que faz fronteira com o Malawi, onde o atual surto de cólera está se agravando. Na altura, a província do Niassa registava 379 casos confirmados de cólera e 6 óbitos no Lago, 250 no distrito de Lichinga com 2 óbitos notificados. Em 13 de janeiro de 2023, os relatórios do MS mostraram um número cumulativo de 878 casos confirmados e 14 óbitos. Este é um aumento de 80% em relação ao número de casos registrados em 21 de dezembro de 2022, que foi de 409 casos confirmados com 7 mortes relatadas.



FONTE

<https://reliefweb.int/report/mozambique/mozambique-cholera-outbreak-and-floods-readiness-mdrmz019>

RUMORES NACIONAIS

BRASIL DECLARA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA PARA OS YANOMAMI QUE SOFREM DE DESNUTRIÇÃO E MALÁRIA

Os Yanomami vivem na maior área indígena do Brasil, e uma população de cerca de 30.000 habitantes, na região norte da floresta amazônica, perto da fronteira com a Venezuela. Nos últimos anos, especialistas alertaram sobre o surgimento de uma crise humanitária e sanitária. O relatório “Yanomami Sob Ataque”, do Instituto Socioambiental, sem fins lucrativos, aponta que em 2021 a região foi responsável por 50% dos casos de malária no país. O mesmo relatório disse que mais de 3.000 crianças estavam desnutridas. O garimpo ilegal é a principal raiz dos problemas enfrentados pelo povo Yanomami. Ativistas acusam garimpeiros de ameaças de morte, violência sexual e abuso de álcool e drogas, principalmente contra crianças indígenas. O mesmo relatório mostra que a região teve mais de 40 pistas de pouso clandestinas feitas por garimpeiros e que eles se apropriaram de alguns postos de saúde do governo instalados na região.

FONTE

<https://www.news9live.com/health/brazil-declares-public-health-emergency-for-yanomami-people-suffering-from-malnutrition-malaria-au2070-2034743>

BRASIL: NOROVÍRUS LIGADO À EPIDEMIA DE DIARREIA AGUDA EM FLORIANÓPOLIS

Até o momento, 3.241 pessoas, entre turistas e residentes, foram afetadas, principalmente no norte e no sul da ilha. As autoridades de saúde do estado de Santa Catarina informaram que os casos estão se espalhando para o norte, para outros oito balneários – Camboriú, Bombinhas, Itapema, Navegantes, Peña, Balneário Picarras, Porto Belo e Itajaí. Em acompanhamento da epidemia de diarreia em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, uma equipe da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) identificou a presença de norovírus. A equipe do Laboratório de Virologia Aplicada da UFSC informou ontem a detecção do norovírus humano genótipo 1 em 12 das 19 amostras fecais de pacientes e também em três de água de rio e praia, segundo informou a Vigilância Sanitária (VISA). “O microrganismo identificado é um patógeno e sua presença representa um problema de saúde pública”, “É altamente recomendável aumentar a vigilância em pacientes e água, bem como em amostras de alimentos, principalmente para consumo direto ou minimamente processados, vegetais e outros”.




FONTE

<https://outbreaknewstoday.com/brazil-norovirus-linked-to-florianopolis-acute-diarrhea-epidemic-51104/>

MORTES POR COVID-19 NO BRASIL SEGUEM EM QUEDA, MAS 8 ESTADOS TÊM AUMENTO

A mais recente análise diária epidemiológica da Covid-19 revela que oito estados brasileiros ainda apresentam cenário de aumento na variação de mortes pela doença. São eles: Pará, Amapá, Rio Grande do Norte, Paraíba, Tocantins, Goiás, São Paulo e Santa Catarina. Os dados são compilados pelo Ministério da Saúde a partir das notificações das Secretarias Estaduais de Saúde. Outros 12 estados apresentam redução na variação de mortes. São eles: Piauí, Pernambuco, Sergipe, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Alagoas, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Diante desse cenário, o Ministério da Saúde reforça o apelo para que a população busque os postos de saúde para complementar a imunização contra a Covid-19. A vacinação é o meio mais eficaz para derrubar os índices de casos graves e mortes pela doença. “A vacina Covid-19 vai estar no calendário regular nacional de imunizações, mas nós temos a grande tarefa de recuperar as altas coberturas vacinais no Brasil. Nosso foco também está em vacinar as crianças”, destaca a ministra da Saúde, Nísia Trindade. Na variação de casos, 20 estados brasileiros apresentam cenário de redução. Apenas três registraram aumento.



FONTE

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/janeiro/mortes-por-covid-19-no-brasil-seguem-em-queda-mas-8-estados-tem-aumento>

MINISTÉRIO DA SAÚDE VAI DESTINAR MAIS DE 100 MILHÕES PARA CIRURGIAS DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA.

O enfrentamento ao câncer de mama terá mais um importante instrumento de promoção à saúde e dignidade feminina. Nesta quinta-feira (26), o Ministério da Saúde pactuou, na primeira reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) de 2023, a proposta que vai destinar mais de R\$ 100 milhões para a ampliação do acesso aos procedimentos de reconstrução mamária em mulheres submetidas à mastectomia ou para aquelas com indicação de reconstrução mamária. A minuta da portaria que foi apresentada pelo secretário de Atenção Especializada à Saúde (SAES/MS), Helvécio Magalhães, institui uma estratégia excepcional de ampliação do acesso nos hospitais de alta complexidade em oncologia do Sistema Único de Saúde (SUS). Mais de 20 mil mulheres aguardam a oportunidade de passar pelo procedimento na rede pública de saúde. Na ocasião, ele também anunciou a adesão do Ministério da Saúde a uma nova tecnologia de detecção do câncer do colo de útero, que está em desenvolvimento no estado de Pernambuco. De acordo com o gestor, a novidade é fruto de pesquisas conduzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS) e substitui o exame preventivo da doença, Papanicolau, pela metodologia do PCR, a mesma usada nos melhores testes de detecção da Covid-19. Com ela, é possível simplificar a coleta para o diagnóstico e para tratar precocemente a doença, que é a terceira mais incidente na população feminina, conforme dados do Inca.

FONTE

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/janeiro/ministerio-da-saude-vai-destinar-mais-de-100-milhoes-para-cirurgias-de-reconstrucao-mamaria>

RUMORES DO MATO GROSSO DO SUL

MS REGISTROU 3.205 ACIDENTES COM ESCORPIÕES EM 2022; SAIBA COMO SE PROTEGER

Conforme relatório do Centro Integrado de Vigilância Toxicológica (Civitox). O clima quente favorece o aparecimento dos animais em casa e, por isso, aumentam o risco de possíveis acidentes. Conforme o levantamento do Civitox, a capital registrou 1.101 acidentes com escorpiões entre janeiro e dezembro de 2022. Para evitar novos casos, recomenda manter os terrenos limpos, retirar entulhos, deixar o ambiente sempre limpo, livre de insetos e ratos e evitar o acúmulo do lixo doméstico e material de construção.



FONTE

<https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2023/01/26/ms-registrou-3205-acidentes-com-escorpioes-em-2022-saiba-como-se-proteger.ghtml>

RUMORES DE PONTA PORÃ

Saiba mais em
gov.br/saude

DISQUE
SAÚDE **136**

MÊS DE ENFRENTAMENTO DA HANSENÍASE

QUEM TRATA, CURA

SINAIS E SINTOMAS

- MANCHA NO CORPO, COM ALTERAÇÃO DE SENSIBILIDADE.
- DOR E SENSACÃO DE CHOQUE, FISGADAS E AGULHADAS.
- CAROÇOS E INCHAÇOS PELO CORPO, EM ALGUNS CASOS AVERMELHADOS E DOLORIDOS.

**IDENTIFICOU ALGUM SINAL OU SINTOMA, PROCURE
UMA UNIDADE DE SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ.**

O TRATAMENTO É GRATUITO PELO SUS.



MINISTÉRIO DA
SAÚDE





Captura em 18/01 pela La Nacion: **Surto de chikungunya no Paraguai e retorno de argentinos às praias do Brasil ativam alarmes sanitários.**

CIEVS Fronteira Ponta Porã detectou na busca de rumores por meio da mídia <https://www.lanacion.com.ar/sociedad/alerta-en-las-fronteras-un-brote-de-chikungunya-en-paraguay-y-la-vuelta-de-los-argentinos-a-las-nid18012023/>, notícias de quatro doenças transmitidas pelo mosquito *Aedes aegypti* – dengue, febre chikungunya, zika e febre amarela, estão provocando um alerta de saúde nos países que dividem a Tríplice Fronteira: Argentina, Brasil e Paraguai. Um surto com mais de 1.000 casos de febre chikungunya em cidades paraguaias frequentadas por viajantes da Argentina, um aumento de 337% até agora. Na sexta-feira (13/01) passada, o Ministério de Saúde Pública e Bem-Estar Social do Paraguai anunciou que mais de 90% das casas pesquisadas em oito cidades do departamento Central e 22 bairros de Assunção – as áreas críticas – tinham criadouros ativos do *Aedes aegypti*. Ali, perto da fronteira com a província de Formosa, concentra-se o surto de chikungunya. Em três semanas, a Direção-Geral de Vigilância em Saúde registrou 1.244 novos casos de chikungunya, ante apenas nove de dengue. Uma mulher de 73 anos morreu de febre chikungunya e há 15 internações, incluindo três em terapia intensiva.

Captura em 23/01 pela SOCIEDAD: **Paraguai notificados mais de 2.500 casos de Chikungunya;**<https://tiempopopular.com.ar/sociedad/paraguay-informaron-mas-de-2-500-casos-de-chikungunya/> O Ministério da Saúde do Paraguai informou que nas últimas três semanas foram detectados 2.754 casos de chikungunya e 22 de

Comunicação de Risco Nº 01

ASSUNTO: SURTO DE CHIKUNGUNYA E DENGUE NAS FRONTEIRAS

Data: 24/01/2023

Contato CIEVS:

(67) 99936-9550 (24 horas, 365 dias/ano)

E-mail: cievsfronteirapp@gmail.com

dengue. Nesse sentido, as áreas mais afetadas são Assunção e o departamento Central. Ao mesmo tempo, de acordo com El Litoral, o Dr. Guillermo Sequera informou que há 58 pessoas internadas em diferentes hospitais devido à chikungunya, das quais 9 estão em terapia intensiva.

Captura em 24/01 pela MEGACADENA: **Eles analisam o caso de outro adulto que provavelmente morreu de chikungunya:**

<https://megacadena.com.py/analizan-caso-de-otro-adulto-fallecido-probablemente-por-chikungunya-seria-el-segundo-deceso/> seria a segunda morte. O Dr. Guillermo Sequera, diretor de Vigilância em Saúde, destacou que é preocupante a rápida disseminação da chikungunya que está se espalhando pelo país. Uma pessoa com mais de 75 anos teria morrido com alta suspeita de ter a doença, mas deve ser confirmada por resultado do Laboratório Central. Trata-se de uma pessoa com fatores de risco, mas existem protocolos a seguir antes de confirmar se sua morte foi ou não por chikungunya.

ORIENTAÇÕES:

Os principais sintomas que os paciente vem apresentando são febre, dor articular moderada a intensa, erupção cutânea, cefaléia e dor generalizada no corpo, com casos de conjuntivite e inchaço e rigidez articular. Nos portadores de dengue, também há o aparecimento de dores atrás dos olhos (retro oculares), nas articulações e nos músculos. As autoridades de saúde paraguaias também recomendam que residentes e turistas se consultem imediatamente diante de alguns sinais de alerta: dores abdominais, sonolência, vômitos, fraqueza e sangramento das mucosas.



Castramóvel

Você sabia que as atividades do castramóvel iniciaram?

Critérios para a castração:

- Tutor deve receber algum incentivo social, ou ter renda até um salário mínimo;
- Só serão castrados cães e gatos macho;
- Os animais deverão ter idade entre 5 meses e 8 anos de vida;
- Os animais deverão ser de pequeno e médio porte, entre 3kg a 20 kg;
- Só serão castrados animais saudáveis.

Faça seu cadastro no site da prefeitura:
<https://pontapora.ms.gov.br/v2/castramovel/>

Benefícios da Castração:

- Reduz consideravelmente problemas de próstata e câncer de testículo, que podem ser fatais;
- Diminui o risco de fuga em busca de "namoradas", e acidentes, como atropelamentos;
- Ficam menos agressivos, principalmente relacionado a brigas com outros machos;
- Reduz demarcação de território.

