

# CLIPPING CIEVS FRONTEIRA PONTA PORÃ - MS

Clipping nº **03**  
14 a 20/01/2024  
Semana Epidemiológica nº 03

CIEVS-Fronteira Ponta Porã - Mato Grosso do Sul, realiza busca ativa e confirmação de rumores veiculados por plataformas e mídias nacionais e internacionais com o objetivo de aprimorar a capacidade de alerta e resposta às emergências em Saúde Pública.

**FONTES DOS RUMORES:** <https://healthmap.org/pt/>. EIOS - The Epidemic Intelligence from Opens Sources Platform e Outbreak News Today. <https://promedmail.org/>, Mídias brasileiras e SES/MS e SMSPP.




## Contato CIEVS

(67) **99936-9550** (24 HORAS, 365 DIAS/ANO)

E-mail: [cievsfronteirapp@gmail.com](mailto:cievsfronteirapp@gmail.com)

## 579 ALERTAS DE SURTOS NO MUNDO NA ÚLTIMA SEMANA.



## RUMORES INTERNACIONAIS

### ÁFRICA DO SUL: DOIS ZIMBABUENSES TESTAM POSITIVO PARA CÓLERA NA ÁFRICA DO SUL

O Departamento de Saúde do Limpopo, na África do Sul, registou dois novos casos de cólera em zimbabuanos que acabaram de regressar das férias de Natal e Ano Novo. Num comunicado, o departamento afirmou que os pacientes eram homens zimbabuanos com idades entre 43 e 27 anos, que ao regressarem das férias se apresentaram nos hospitais Musina e Hellen Franz, na área de Senwabarwana, respectivamente, com sintomas semelhantes aos da cólera. "Eles foram imediatamente internados e testados. A cólera é uma doença altamente infecciosa e potencialmente fatal, causada pela bactéria *Vibrio cholerae*. Os sintomas mais comuns incluem diarreia grave, vômitos e desidratação", afirmou o Departamento no comunicado.

"Se não for tratada, a cólera pode levar a complicações graves e até à morte. Ao tomar conhecimento dos casos suspeitos, foram tomadas medidas imediatas para garantir a admissão e o tratamento dos pacientes de acordo com os protocolos estabelecidos.

"Nossas equipes médicas estão monitorando de perto sua condição e prestando os cuidados médicos necessários para facilitar sua recuperação. Gostaríamos de enfatizar que a cólera é transmitida principalmente através de alimentos e água contaminados. Portanto, é crucial que os indivíduos pratiquem uma boa higiene, como lavar as mãos frequentemente com sabão e água limpa, especialmente antes de comer ou preparar alimentos".



**FONTE**

<https://allafrica.com/stories/202401160284.html>

## NO ZIMBÁBUE, PACIENTES COM CÓLERA SÃO TRATADOS SOB ÁRVORES, COM GOTAS PENDURADAS EM GALHOS

Uma imagem perturbadora tornou-se viral nas plataformas de redes sociais este domingo, mostrando pacientes de cólera em Chiredzi, um dos distritos mais subdesenvolvidos do Zimbabué, a serem tratados debaixo de uma árvore com soros ou dispensadores de infusão intravenosa (IV) pendurados em ramos de árvores.

O “hospital de campo aberto” estaria localizado em Mapanza, perto de Mukwasine Estates. A maioria das pessoas que comentaram a fotografia questionaram porque é que um país como o Zimbabué, dotado de recursos abundantes, não consegue tratar os pacientes com dignidade.

O sistema de serviços de saúde pública do Zimbabué encontra-se num estado lamentável, após anos de subfinanciamento por parte do Estado. Os hospitais carecem de medicamentos básicos, como o paracetamol líquido, enquanto os médicos e enfermeiros são mal pagos.



### FONTE

<https://www.pindula.co.zw/2024/01/14/in-zimbabwe-cholera-patients-are-treated-under-trees-drips-handing-from-branches/>

## NIGÉRIA, ÁFRICA | SURTO DE DIFTERIA - ATUALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 1 (MDRNG037)

UM SURTO DE CÓLERA NA ZÂMBIA CAUSOU MAIS DE 400 MORTES E INFECTOU 10.000

LUSAKA, Zâmbia (AP) – A Zâmbia está a sofrer com um grande surto de cólera que já matou mais de 400 pessoas e infectou mais de 10.000, levando as autoridades a ordenar que as escolas em todo o país permanecessem fechadas após as férias de fim de ano. Um grande estádio de futebol na capital foi convertido em uma instalação de tratamento. O governo da Zâmbia está a iniciar um programa de vacinação em massa e afirma que está a fornecer água potável – 2,4 milhões de litros por dia – às comunidades afectadas em todo o país da África Austral. A agência nacional de gestão de desastres foi mobilizada. A cólera é uma infecção diarreica aguda causada por uma bactéria que normalmente se espalha por meio de alimentos ou água contaminados. A doença está fortemente ligada à pobreza e ao acesso inadequado à água potável.

### FONTE

<https://www.rochesterfirst.com/news/ap-zambia-reels-from-a-cholera-outbreak-with-more-than-400-dead-and-10000-cases-all-schools-are-shut/>

## ENFRENTANDO A CRISE DA SÍFILIS NO JAPÃO: PROGRESSO NO DESENVOLVIMENTO DE VACINAS

O Japão enfrenta atualmente uma crise crescente de sífilis, com o número de casos a atingir um máximo histórico pelo terceiro ano consecutivo. Em 2023, o Instituto Nacional de Doenças Infecciosas do Japão relatou um número surpreendente de 14.906 casos de sífilis, sublinhando a necessidade premente de uma intervenção eficaz e de medidas de saúde pública. A crescente prevalência desta infecção sexualmente transmissível levanta sérias preocupações sobre a saúde e a segurança públicas, destacando a necessidade crucial do desenvolvimento de uma vacina contra a sífilis. Este artigo examina a atual crise da sífilis no Japão e fornece uma atualização sobre o progresso promissor alcançado no desenvolvimento de uma vacina contra a sífilis.

### FONTE

<https://medriva.com/health/public-health/addressing-the-syphilis-crisis-in-japan-progress-in-vaccine-development/>

## ATUALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE: SURTO DE SARAMPO NA FILADÉLFIA

As autoridades afirmaram que “A Cidade” está a trabalhar para identificar todas as pessoas que possam ter sido expostas, verificando o seu estado de vacinação, alertando-as de que podem ter sido expostas e emitindo recomendações de quarentena e exclusão quando necessário. Atualmente, a Secretaria de Saúde informa que há 8 casos confirmados no total. O Departamento de Saúde recomenda fortemente que qualquer pessoa que possa ter sido exposta ao sarampo fique em quarentena, ficando em casa e longe de outras pessoas. Além disso, as pessoas que não receberam as duas doses da vacina contra sarampo, caxumba e rubéola (MMR) devem conversar com seu médico sobre como se recuperar.



### FONTE

<https://outbreaknewstoday.com/health-dept-update-philadelphia-measles-outbreak-49213/>

## TRATAMENTO DE HERPES: EMPRESAS TAIWANESAS E CHINESAS SE UNEM PARA TRABALHAR NO UB-621 DE AÇÃO PROLONGADA

A United BioPharma anunciou esta semana que o Centro Clínico de Saúde Pública de Xangai e o Departamento de Microbiologia e Imunologia da Universidade Cheng Kung se juntaram à luta da United BioPharma contra a epidemia global de herpes. Juntamente com a United BioPharma, as duas instituições testarão a eficácia do UB-621, o melhor tratamento de ação prolongada para o herpes genital causado pelos vírus simplex 1 e 2 (HSV 1 e HSV2), em preparação para os ensaios de fase II em os Estados Unidos e a China. As últimas adições à parceria trabalharão com parceiros existentes para testar a atividade neutralizante do UB-621 nos isolados clínicos de HSV na China continental e em Taiwan. “Os dados dos nossos testes iniciais sugerem que o UB-621 não é apenas o melhor tratamento da categoria, mas também um potencial divisor de águas para bilhões de pacientes que sofrem de herpes em todo o mundo. Os testes em isolados clínicos ajudarão a confirmar se o UB-621 pode funcionar bem contra cepas de herpes, especialmente aquelas que já demonstraram ser resistentes aos medicamentos atualmente comercializados”, disse o Dr. Shugene, Lin, presidente da United BioPharma.

### FONTE

<https://outbreaknewstoday.com/herpes-treatment-taiwanese-and-chinese-companies-team-up-to-work-on-long-acting-ub-621/>

## O MINISTÉRIO DA SAÚDE DE SALTA (ARGENTINA) CONFIRMOU CASO DE SARAMPO EM UMA CRIANÇA

O menor, que não tem histórico de viagens, foi confirmado nesta sexta-feira por infecção por sorologia e detecção do vírus do sarampo, segundo o Ministério da Saúde de Salta. Na passada terça-feira, foi notificado na mesma província um caso de doença exantemática febril, suspeita de sarampo, para o qual foi iniciada uma investigação epidemiológica. Uma criança de 19 meses que não foi vacinada, foi tratada no setor privado e não tem histórico de viagens, foi confirmada esta sexta-feira pelo Laboratório Nacional de Referência Anlis-Malbrán para infecção por sorologia e detecção do vírus do sarampo, informou o Ministério da Saúde de Salta. Na última terça-feira, um agente privado de saúde de Salta notificou o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária sobre um caso de doença exantemática febril, suspeita de sarampo, para o qual foram iniciadas as ações de investigação e controle epidemiológico. “A criança apresentou febre, erupção cutânea, tosse e conjuntivite em 2 de janeiro [2024]; 3 dias depois consultou e foi internada por pneumonia em clínica particular, apresentando isolamento de pneumococo em amostra respiratória. foi coletada uma amostra de soro e, em 16 de janeiro [2024], foi relatado IgM positivo para sarampo em um laboratório privado”, disseram porta-vozes do Ministério da Saúde de Salta.



### FONTE

<https://www.telam.com.ar/notas/202401/653050-el-ministerio-de-salud-de-salta-confirmando-un-caso-de-sarampio-en-un-nino.html>

## RUMORES DO BRASIL

# MENINOS DE ATÉ 14 ANOS SÃO OS QUE MENOS SE VACINAM CONTRA O HPV

Há 10 anos, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece para crianças e adolescentes o imunizante contra o HPV (sigla em inglês para Papilomavírus Humano), a principal forma de prevenir contra a Infecção Sexualmente Transmissível (IST) mais comum no mundo, associada ao desenvolvimento da maioria dos cânceres de colo de útero, entre outros tumores. Apesar da importância da vacinação para o combate à doença, dados no Ministério da Saúde mostram uma diminuição na cobertura vacinal em geral, especialmente entre os meninos. Entre 2014 e 2023, 70,9% das meninas brasileiras receberam a primeira dose, enquanto apenas 54,3% delas foram imunizadas com a segunda dose. No caso dos meninos, o índice é ainda pior: 45,3% receberam a primeira dose, e apenas 27,7% a segunda.

A vacina disponível no SUS previne contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do vírus, os mais frequentes na população entre os mais de 200 tipos capazes de infectar a mucosa oral, genital e anal de homens e mulheres.

A vacina quadrivalente está disponível gratuitamente nos mais de 38 mil postos de vacinação para meninas e meninos de 9 a 14 anos, pessoas com imunossupressão, o que inclui as que estão vivendo com AIDS, transplantadas e pacientes oncológicos de 9 a 45 anos também podem ser imunizados. No ano passado, a vacina foi incluída também para as vítimas de abuso sexual de 9 a 45 anos, homens e mulheres”, diz Draurio Barreira, diretor do Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde.



### FONTE

<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/meninos-de-ate-14-anos-sao-os-que-menos-se-vacinam-contr-o-hpv/>

## JANEIRO VERDE ACENDE ALERTA PARA CÂNCER DE COLO DE ÚTERO

A campanha Janeiro Verde faz um alerta nacional sobre o câncer de colo de útero. Segundo a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), é o terceiro tipo de câncer mais comum no Brasil. O objetivo da ação é conscientizar a população, principalmente mulheres cis e homens trans, sobre a importância da prevenção. Isso porque, anualmente, 17 mil novos casos de câncer de colo de útero são diagnosticados no país, provocando 5.700 mortes, de acordo com a SBOC. A principal forma de prevenção é a vacinação contra o papilomavírus humano (HPV), identificado em mais de 99% dos casos de câncer de colo de útero, segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIIm). O uso de preservativos durante as relações sexuais também pode ajudar a diminuir a probabilidade de infecção pelo HPV, ajudando a proteger contra o desenvolvimento de um eventual câncer.

Há uma estimativa de que 80% da população vá entrar em contato com o HPV em algum momento da vida. No entanto, após a infecção, o HPV costuma ser silencioso por tempo indeterminado.

Metas das OMS contra o câncer de colo de útero

A Organização Mundial da Saúde (OMS) propôs três metas para erradicar o câncer de colo de útero do mundo.

- Vacinação contra HPV de 90% das meninas e adolescentes de até 15 anos de idade;
- Exames papanicolau em pelo menos 30% das pessoas com útero de 25 a 65 anos;
- Tratamento no estágio inicial do câncer para 90% da população.

No entanto, segundo a SBOC, o Brasil está longe de atingir essas metas, já que a cobertura vacinal média de 90% em 2014 caiu para 52% em 2019. Além disso, apenas 16% das mulheres de 25 a 65 anos de idade realizam exames ginecológicos no Brasil, ressaltou a instituição. Por isso, é necessário realizar exames de rotina e garantir a vacinação.



### FONTE

<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/janeiro-verde-acende-alerta-para-cancer-de-colo-de-utero/>

## DENGUE E GRIPE LOTAM UTIS DO DF

A taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Distrito Federal chegou a 92,81% na manhã de quarta-feira (17). Nos espaços com leitos para adultos o índice atingiu 93,74%, enquanto nas UTIs infantis está em 82,35%. O mais crítico é nos leitos neonatais, com 98,80% de ocupação. Os dados são do Relatório de Leitos Públicos e Gerais de UTIs da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A dengue e uma gripe ainda não classificada, são os vilões do momento. O número de casos prováveis de dengue divulgado pela Secretaria de Saúde chega a 10 mil; os confirmados estão em 3.745. Nove pacientes são considerados graves, o que dá um total de 3.754 casos na primeira quinzena de janeiro. Comparados com janeiro do ano passado, durante todo o mês foram registrados 2.311 casos. Segundo relatório do Ministério da Saúde, já aconteceram duas mortes por dengue no DF neste início de ano.

Combo – O principal fator apontado pelos profissionais de saúde para esta explosão de casos são as chuvas torrenciais que maltratam o Brasil e principalmente o Distrito Federal desde o início do ano.



### FONTE

<https://bsbcapital.com.br/dengue-e-gripe-lotam-utis-do-df/>

## AVANÇOS NO MANEJO CLÍNICO DA COINFEÇÃO POR DOENÇA DE CHAGAS E HIV NO BRASIL

Epidemia do vírus do HIV promoveu maior vigilância epidemiológica, incluindo o rastreamento sorológico de indivíduos sob risco de infecção, favorecendo o diagnóstico de outros agravos, como a doença de Chagas. O aumento de pessoas que vivem com HIV/AIDS na região amazônica tem sobrecarregado o sistema de saúde local, afetado também por outras doenças endêmicas, como a doença de Chagas, cuja maior incidência se dá pela transmissão oral. Desde a revisão da definição de caso de AIDS pelo Ministério da Saúde em 1992, a relação entre infecções endêmicas e a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) tem sido um tema crucial para a saúde pública. O reconhecimento de enfermidades como doença de Chagas, leishmaniose visceral e paracoccidiodomicose pode traduzir comportamento oportunista em indivíduos com HIV; o que incentivou o desenvolvimento de protocolos clínicos específicos e medidas de vigilância epidemiológica. O Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (SBMT), em São Luiz, no Maranhão, em 2000, foi um marco, oferecendo recomendações sobre o manejo clínico da coinfeção por *Trypanosoma cruzi* e HIV. Essas recomendações incluíram a reativação da doença de Chagas como condição definidora de AIDS e a criação de um grupo de trabalho para estabelecer critérios específicos para reativação.

### FONTE

[https://sbmt.org.br/avancos-no-manejo-clinico-da-coinfeccao-por-doenca-de-chagas-e-hiv-no-brasil/?utm\\_source=Mailee&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=Newsletter+150+-+Amea%C3%A7a+global+do+sarampo%3A+mortes+augmentam+quase+50%25+em+2022&utm\\_term=&utm\\_content=Newsletter+150+-+Amea%C3%A7a+global+do+sarampo%3A+mortes+augmentam+quase+50%25+em+2022](https://sbmt.org.br/avancos-no-manejo-clinico-da-coinfeccao-por-doenca-de-chagas-e-hiv-no-brasil/?utm_source=Mailee&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+150+-+Amea%C3%A7a+global+do+sarampo%3A+mortes+augmentam+quase+50%25+em+2022&utm_term=&utm_content=Newsletter+150+-+Amea%C3%A7a+global+do+sarampo%3A+mortes+augmentam+quase+50%25+em+2022)



## RUMORES DO MATO GROSSO DO SUL

### MATO GROSSO DO SUL REGISTRA MAIS 558 NOVOS CASOS DE COVID-19 E CINCO MORTES

Boletim epidemiológico semanal divulgado nesta terça-feira (16) aponta que foram registrados 558 novos casos de Covid-19 e cinco óbitos, totalizando 623.457 contaminações e 11.183 mortes em Mato Grosso do Sul. O município de Naviraí lidera o número de casos, com 243 registros, seguido da capital, com 90 notificações. Já Dourados registrou 29 casos da doença, e Rio Verde de Mato Grosso, 19 registros.

A orientação das autoridades é que as pessoas mantenham a vacinação em dia e completem o ciclo de imunização contra a covid-19 e outras doenças.



**FONTE**

<https://www.saude.ms.gov.br/mato-grosso-do-sul-registra-mais-558-novos-casos-de-covid-19-e-cinco-mortes/>

## RUMORES DE PONTA PORÃ

# ANÁLISE UNIDADE SENTINELA PARA VÍRUS RESPIRATÓRIOS DE PONTA PORÃ CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE CIS TERTULIANA DE FREITAS

**DA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA  
01 A SEMANA 52 (01/01/2023 a 30/12/2023)**

**AMOSTRAS  
COLETADAS**

**335**

**AMOSTRAS  
PROCESSADAS**

**335**

**AMOSTRAS  
POSITIVAS**

**130**

