

# CLIPPING CIEVS FRONTEIRA PONTA PORÃ - MS

Clipping nº 07  
11 a 17/02/2024  
Semana Epidemiológica nº 07

CIEVS-Fronteira Ponta Porã - Mato Grosso do Sul, realiza busca ativa e confirmação de rumores veiculados por plataformas e mídias nacionais e internacionais com o objetivo de aprimorar a capacidade de alerta e resposta às emergências em Saúde Pública.

**FONTES DOS RUMORES:** <https://healthmap.org/pt/>. EIOS - The Epidemic Intelligence from Opens Sources Platform e Outbreak News Today. <https://promedmail.org/>, Mídias brasileiras e SES/MS e SMSPP.




## Contato CIEVS

(67) **99936-9550** (24 HORAS, 365 DIAS/ANO)

E-mail: [cievsfronteirapp@gmail.com](mailto:cievsfronteirapp@gmail.com)

## 703 ALERTAS DE SURTOS NO MUNDO NA ÚLTIMA SEMANA



## RUMORES INTERNACIONAIS

### MALI RELATA 3 CASOS SUSPEITOS DE FEBRE ÉBOLA

B AMAKO, Mali (AP) – Os residentes na capital do Mali dizem que o pânico devido a casos suspeitos de Ébola provocou manifestações públicas. Ibrahim Coullibaly, que vive no bairro de Lassa, em Bamako, disse que várias pessoas ficaram feridas na sexta-feira quando a polícia tentou dispersar os manifestantes. As multidões ficaram furiosas com os relatos de que várias pessoas suspeitas de terem a doença mortal estavam sendo mantidas isoladas em seu bairro. As autoridades de saúde do Mali afirmaram quinta-feira que estavam a investigar três casos suspeitos de Ébola no meio de um surto em dois outros países da África Ocidental. Pelo menos 84 pessoas já morreram na vizinha Guiné, enquanto duas mortes foram confirmadas na Libéria durante o primeiro surto de Ébola na África Ocidental em duas décadas. O Ébola é uma das doenças mais mortais do planeta, matando até 90% dos pacientes.

#### FONTE

<https://www.washingtonexaminer.com/news/2273557/mali-reports-3-suspected-cases-of-ebola-fever/>

### SURTO DE CÓLERA EM VÁRIOS PAÍSES, RELATÓRIO DE SITUAÇÃO EXTERNA Nº 11, PUBLICADO EM 12 DE FEVEREIRO DE 2024

De 1 de Janeiro a 31 de dezembro de 2023, foram notificados mais de 708. 200 casos de cólera ou diarreia aquosa aguda (DAA) e mais de 4.300 mortes em todo o mundo. Embora os dados de 2023 não possam ser diretamente comparados com os relatórios oficiais mais detalhados apresentados à OMS para 2021 – quando houve 472.697 casos e 2.349 mortes – o aumento acentuado nos números preliminares para 2023 sugere uma escalada preocupante nos casos e mortes globais associadas à cólera. Para obter os dados mais recentes, consulte o novo Painel Global de Cólera e AWD da OMS. Em 2023, foram notificados casos em 30 países em cinco regiões da OMS, incluindo nove países que registaram mais de 10 000 casos. Nenhum surto foi relatado na região europeia. A Região Africana da OMS foi a região mais afetada, com 17 países notificando casos de cólera durante o ano. Os números mais elevados de casos na Região foram notificados na República Democrática do Congo (RDC), no Malawi e em Moçambique. Países como a Etiópia, o Zimbabué e o Quênia também enfrentaram surtos significativos. A persistência da cólera é evidente no início de 2024, com 40 900 casos e 775 mortes notificadas só em Janeiro em 17 países de quatro regiões: a Região Africana, a Região do Mediterrâneo Oriental, a Região das Américas e a Região do Sudeste Asiático. A Zâmbia e o Zimbabué registaram os maiores surtos, sublinhando o desafio constante do controlo da cólera e a importância de esforços sustentados de saúde pública.



#### FONTE

<https://reliefweb.int/report/malawi/multi-country-outbreak-cholera-external-situation-report-11-published-12-february-2024>

## ÍNDIA ENVIA ASSISTÊNCIA À ZÂMBIA ATINGIDA PELA CÓLERA

A Índia enviou no sábado, 17 de fevereiro de 2024, assistência médica e material para a Zâmbia, enquanto o país da África Austral enfrenta um surto mortal de cólera. O Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, recorreu às redes sociais para anunciar a ajuda que consiste em 3,5 toneladas de suprimentos para purificação de água, pastilhas de cloro e sachês de ORS entregues pelo Alto Comissário indiano na capital da Zâmbia, Lusaka, Ashok Kumar. A Zâmbia tem sido vítima de um surto de cólera nas últimas semanas, o que levou ao encerramento de escolas no país. A Zâmbia tem pedido mais ajuda médica para lidar com a situação que foi descrita como uma “emergência de cólera”. As instituições públicas criaram instalações para lavar as mãos para prevenir a propagação da doença. O surto de cólera na Zâmbia foi detectado pela primeira vez no Outono de 2023, mas os casos aumentaram em Dezembro. De acordo com a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, o surto começou na região da capital da Zâmbia e no início de Janeiro de 2024 tinha matado cerca de 333 pessoas. Devido à localização central do surto inicial, o problema também se espalhou para outras partes da Zâmbia. O último grande surto de cólera na Zâmbia ocorreu em 2017-18, ceifando 114 vidas. Dadas as estreitas relações entre a Zâmbia e os seus vizinhos Malawi e Zimbabué, há possibilidades de que a doença se possa espalhar profundamente nestes dois países se não for controlada.



### FONTE

<https://www.thehindu.com/news/national/india-sends-assistance-to-cholera-hit-zambia/article67858422.ece>

## MDH PEDE VACINAÇÃO DEPOIS QUE CRIANÇA DE MINNESOTA CONTRAI SARAMPO

Uma criança de Minnesota está com sarampo, uma doença respiratória altamente contagiosa que pode ser grave para crianças pequenas, confirmaram autoridades estaduais de saúde. O Departamento de Saúde de Minnesota (MDH) afirma que o caso foi identificado recentemente em uma criança de 1 ano não vacinada que havia viajado internacionalmente. De acordo com o painel online do MDH, é o primeiro caso no estado desde 2022, quando mais de uma dúzia de habitantes de Minnesota fizeram parte de um surto nacional. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças relataram nove casos em todo o país este ano até 25 de janeiro. Devido à descoberta, as autoridades de saúde estão a pedir aos pais que vacinem os seus filhos contra o sarampo, caso ainda não o tenham feito. O departamento observa que as taxas de vacinação contra o sarampo caíram desde o início da pandemia de COVID-19, já que apenas 78,7% das crianças de 2 anos em Minnesota receberam a vacinação no ano passado, em comparação com 83,8% em 2019.

Os sintomas do sarampo são erupção na pele, febre e tosse ou coriza ou olhos lacrimejantes, diz o MDH, e geralmente aparecem oito a 12 dias após a exposição.



### FONTE

<https://kstp.com/kstp-news/local-news/mdh-urges-vaccinations-after-minnesota-child-gets-measles/>

## KAOLACK: A CAMPANHA DE VACINAÇÃO FOI REINICIADA APÓS A DETECÇÃO DE SETE CASOS DE SARAMPO DETECTADOS NA CIDADE

Sete (7) casos de sarampo foram detectados na comuna de Kaolack. Este anúncio é do médico-chefe do Distrito Sanitário de Kaolack. Segundo a Dra. Niène Seck, o aparecimento do sarampo ocorreu no âmbito da vigilância epidemiológica. “Tivemos que registar casos confirmados de sarampo na comuna de Kaolack. No total registámos 7 casos confirmados de sarampo que foram bem atendidos pelas estruturas de saúde”, frisou. Para evitar a propagação da doença, foi lançada uma campanha de vacinação pelo distrito sanitário onde foram vacinadas mais de 6.000 crianças. “Tivemos que fazer uma resposta de vacinação em 5 postos de saúde do município de Kaolack e Kahone no passado fim de semana e isso permitiu-nos vacinar mais de 6 mil crianças dos 6 aos 59 meses para ajudar a conter a epidemia porque sabemos que o sarampo é uma doença muito contagiosa, muito grave porque pode causar mortalidade e complicações”, acrescentou o médico-chefe do distrito sanitário de Kaolack. A Dra. Niène Seck falou durante um workshop de capacitação para atores da mídia sobre o novo calendário de vacinação.

### FONTE

<https://teranganews.sn/2024/02/kaolack-la-campagne-de-vaccination-relancee-apres-la-detection-de-sept-cas-rougeole-detectes-dans-la-commune/>

## SARAMPO - CANADÁ (03): (ONTARIO) VIAJANTE INTERNACIONAL

Foi confirmado que uma criança na área metropolitana de Toronto tem sarampo, de acordo com a Peel Public Health (PPH). A agência anunciou que estava investigando o caso em um comunicado à imprensa de terça-feira [13 de fevereiro de 2024], que observou que a criança tinha um histórico recente de viagens internacionais. Embora a PPH esteja a contactar contactos conhecidos que possam ter sido expostos ao vírus altamente contagioso, existem alguns locais em Mississauga, Ontário, onde outras pessoas podem ter sido expostas. "Um lembrete para quem está planejando uma viagem internacional para um destino com altos níveis de sarampo para garantir que sejam imunizados contra o sarampo", observou o PPH no comunicado, acrescentando que todos os ontarienses são elegíveis para 2 doses da vacina MMR [sarampo, caxumba, rubéola] financiadas publicamente. Na semana passada, outro caso de sarampo foi relatado em Montreal, que, segundo a agência de saúde pública da cidade, a pessoa provavelmente contraiu durante uma viagem à África.

Um relatório de Novembro [2023] da OMS e do CDC confirmou que os casos de sarampo estão a aumentar em todo o mundo - e mais pessoas estão a morrer por causa disso. O relatório indicou que houve um aumento de 18 por cento nos casos estimados de sarampo e um aumento de 43 por cento nas mortes estimadas por sarampo em 2022 em comparação com 2021. Os investigadores disseram que isto é o resultado de milhões de crianças que perderam a vacinação contra o sarampo durante a pandemia de COVID-19. "A cobertura global com a vacina contra o sarampo (MCV) diminuiu durante a pandemia da COVID-19 para os níveis mais baixos desde 2008, e a vigilância do sarampo foi abaixo do ideal", afirma o relatório.

Em 2022, ocorreram 136.200 mortes [em todo o mundo] por sarampo. Quase todas essas mortes foram de crianças, a maioria delas com menos de 5 anos.



## ALERTA URGENTE APÓS CASO DE SARAMPO VIAJAR PELO AEROPORTO DE MELBOURNE - AUSTRÁLIA.

Um vírus perigoso e contagioso está se espalhando na Austrália depois que a doença foi detectada em um passageiro de um voo da Emirates no aeroporto de Melbourne, poucos dias depois de ter sido detectada em Sydney. A Victoria Health confirmou que o passageiro infectado chegou a Melbourne no dia 14 de fevereiro às 22h50 vindo de Dubai, viajando no voo EK408 da Emirates. O terminal internacional de Melbourne está agora listado como local de exposição pública para a doença altamente contagiosa de 14 e 15 de fevereiro, das 22h50 às 12h20, e o terminal doméstico está listado para 15 de fevereiro, das 13h30 às 14h35. “Qualquer pessoa que tenha frequentado um local de exposição listado durante a data e hora especificadas deve monitorar os sintomas e procurar atendimento médico se os sintomas se desenvolverem”, disse a diretora de saúde de Victoria, Dra. Clare Looker. “Qualquer pessoa que desenvolver sintomas de sarampo deve procurar atendimento médico. Use uma máscara e ligue com antecedência para garantir que você possa ficar isolado dos outros.”



### FONTE

<https://www.news.com.au/lifestyle/health/urgent-warning-after-measles-case-travelled-through-melbourne-airport/news-story/1ed778751d40bbec51c4377da9563496>

## MAPA MOSTRA QUASE 1.000 CASOS DE 'TOSSE DE 100 DIAS' DIAGNOSTICADOS ATÉ AGORA NESTE ANO

Na última semana, a Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido (UKHSA) recebeu notificações de 319 casos suspeitos de tosse convulsa. Este é um aumento de 20 por cento em relação à semana anterior e o maior número de casos semanais desde antes da pandemia. Isso eleva o total acumulado para 979 casos até agora neste ano, mais de 20 vezes maior do que os 44 casos observados durante as primeiras quatro semanas de 2023. Esses números mostram o número de avisos legais que os GPs são obrigados a enviar ao UKHSA quando eles diagnosticarem um caso suspeito de tosse convulsa. Pouco mais de um em cada cinco casos observados até agora este ano foram diagnosticados no País de Gales, um total de 212, mais do que qualquer região da Inglaterra. Isso inclui 77 no País de Gales na semana passada, o que foi novamente superior ao de qualquer região da Inglaterra e um aumento de 48 por cento na semana anterior. Mas o número de casos está agora a aumentar mais rapidamente nas East Midlands, onde a contagem semanal triplicou para 30 na semana passada, e em Yorkshire e Humberside, onde os casos quase duplicaram para 44. As infecções também aumentaram no Leste de Inglaterra e no Sudeste, mas diminuíram em todas as restantes regiões da Inglaterra.

### FONTE

<https://www.msn.com/en-gb/health/other/map-shows-nearly-1-000-cases-of-100-day-cough-diagnosed-so-far-this-year/ar-BB1hTlH>

## **PATOS IDENTIFICADOS COMO FONTE DA GRIPE AVIÁRIA H10N5 NA COINFEÇÃO DE MULHER CHINESA**

A Organização Mundial da Saúde (OMS) adicionou hoje mais detalhes ao recente relatório da China sobre uma mulher que morreu após uma coinfeção com gripe sazonal H3N2 e gripe aviária H10N5. O caso marcou a primeira doença humana conhecida envolvendo o H10N5. A mulher, na casa dos sessenta anos, trabalhava como agricultora na província de Anhui e tinha problemas de saúde subjacentes. Seus sintomas de doença respiratória começaram em 30 de novembro de 2023 e ela foi hospitalizada em 2 de dezembro. Quando seu estado piorou, ela foi transferida para um centro de saúde na província de Zhejiang em 7 de dezembro, onde morreu em 16 de dezembro. Zhejiang isolou o H3N2 e o H10N5 de suas amostras respiratórias, que foram confirmadas em 26 de janeiro pelo Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças. Os investigadores descobriram que a mulher não havia sido vacinada contra a gripe sazonal. Poucos dias antes do início dos sintomas, ela foi exposta a aves vivas quando comprou um pato. Testes de laboratório em carne de pato da geladeira da mulher encontraram H10N5 em sete amostras. A mulher não teve contato com porcos ou outros mamíferos. As amostras ambientais de sua casa foram negativas. A monitorização dos contatos da mulher em ambas as províncias não encontrou casos relacionados. As autoridades agrícolas conduziram uma investigação de rastreio dos patos e abateram aves e desinfetaram as áreas afetadas. A OMS disse que cepas H10 são ocasionalmente detectadas em aves selvagens, aves e mamíferos em diferentes partes do mundo. São vírus de baixa patogenicidade que não requerem notificação, pelo que a sua prevalência é desconhecida. O H10N5 foi isolado de porcos na província chinesa de Hubei. Mais pesquisas são necessárias para avaliar a epidemiologia do H10N5 nas populações animais, disse a OMS, acrescentando que, até agora, o vírus H10 aviário não adquiriu a capacidade de se espalhar de pessoa para pessoa..



### **FONTE**

<https://www.cidrap.umn.edu/avian-influenza-bird-flu/ducks-identified-source-h10n5-avian-flu-chinese-womans-coinfection>

## VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO - IRAQUE: (DUHOK) CRIANÇAS

Cerca de 300 crianças foram internadas no Hospital Infantil Hevi em Duhok [também conhecido como Dohuk ou Dahuk] devido a um surto de vírus.

“Há infecção pelo vírus sincicial respiratório todos os anos, mas a propagação é muito maior este ano [2024]. Vários outros pacientes foram mandados para casa”, disse o Dr. Nizar Bakr, diretor do Hospital Hevi, a Rudaw. Perda de apetite, tosse, espirros, febre e falta de ar são sintomas comuns do vírus.

A maioria das crianças infectadas tem entre um dia e 2 anos de idade. Dr. Nizar Bakr aconselha as mães a amamentar seus bebês e mantê-los limpos. [O vírus sincicial respiratório é uma causa prevalente mundial de infecção do trato respiratório inferior. Em bebês e crianças pequenas, a primeira infecção pode causar bronquiolite grave que por vezes pode ser fatal. Infecções repetidas do trato respiratório superior pelo vírus são comuns em crianças mais velhas e adultos e causam doença leve do trato respiratório superior.



### FONTE

<https://promedmail.org/promed-post/?place=8714858,25542#promedmailmap>



## RUMORES DO BRASIL

### **SURTO DE DENGUE NO BRASIL: 512.000 CASOS, 425 MORTES. PODERIA SE ESPALHAR PARA OS EUA?**


Enquanto os profissionais de saúde pública estaduais procuram águas paradas onde os mosquitos possam estar, o Brasil fica parado em meio aos esforços nacionais para conter o aumento da febre dengue no país durante a sua principal temporada turística, em fevereiro. No início do mês, o Rio deu início às suas festividades de Carnaval mundialmente famosas, enquanto a cidade e vários estados declararam uma epidemia de dengue em saúde pública. A chefe da vigilância em saúde do Ministério da Saúde do Brasil, Ethel Maciel, disse à Associated Press: “Tivemos mais casos em janeiro do que em qualquer outro janeiro”, já que o país registrou 512.000 casos em todo o país, incluindo casos confirmados e prováveis. no mesmo período do ano anterior, mostraram os dados. Além disso, ocorreram 425 mortes relacionadas à dengue neste ano, em comparação com pouco mais de 1.000 em todo o ano de 2023.

#### **FONTE**

<https://www.hindustantimes.com/world-news/brazils-dengue-outbreak-512-000-cases-425-deaths-could-it-spread-to-us-101708074315279.html>

### **BRASIL REGISTRA 1.127 MORTES POR COVID NAS SEIS PRIMEIRAS SEMANAS DE 2024**

Em meio à epidemia de dengue no Brasil os casos de Covid voltam a preocupar. Nas seis primeiras semanas de 2024, 1.127 pessoas morreram no país por agravamento da doença, uma média de 188 óbitos por semana. Na última semana epidemiológica, conforme o painel do Ministério da Saúde, foram 164 óbitos e, na anterior, 194 mortes. Os dados são menos alarmantes do que o mesmo período de 2023 quando a média era de 636 óbitos por semana. Porém, especialistas alertam para um salto neste pós-Carnaval. No país, são mais de 30 mil novos infectados semanalmente no país. Os dados são menos alarmantes do que o mesmo período de 2023 quando a média era de 636 óbitos por semana. Porém, especialistas alertam para um saltos nos números no pós-Carnaval. Entre novos pacientes confirmados, foram 33.020. Os casos de Covid no pós-Carnaval deverão dar um salto, conforme especialistas. O Distrito Federal convive atualmente com o aumento da taxa de transmissão de Covid. De acordo com a Secretaria da Saúde do DF, a taxa de transmissão da Covid-19 voltou a subir e está em 1,23. Ou seja, cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 123. Muito acima da média nacional, que é 78 casos de Covid a cada 100 mil habitantes. Conforme a pasta, a primeira morte registrada do ano é de uma mulher que não havia completado o esquema vacinal.



#### **FONTE**

<https://cbn.globo.com/saude/noticia/2024/02/16/brasil-registra-de-150-a-200-mortes-por-covid-a-cada-semana-em-2024.ghtml>

## CASOS POSITIVOS DE COVID-19 MAIS QUE DOBRARAM EM DUAS SEMANAS NA CIDADE DE SP

Os casos positivos de covid-19 mais que dobraram em duas semanas na capital paulista, dias antes do Carnaval. É o que mostra um levantamento da plataforma Infotracker, criada por pesquisadores da USP e da Unesp. A análise revela que a cidade de São Paulo registrou aumento de 140% na média móvel entre o fim de janeiro e o início deste mês. O indicador subiu de 168 novos casos, em 21 de janeiro, para 404, no dia 4 de fevereiro. Esse aumento é ainda mais evidente se comparado com os dados do fim do ano passado: a média movel de novos diagnósticos era de 91 no dia 24 de dezembro, alta de 344% em relação ao início deste mês. A análise leva em conta os últimos dados disponibilizados pela Secretaria Municipal da Saúde. O Wallace Casaca, coordenador da plataforma, avalia que o principal motivo do aumento de casos é a transmissão de novas variantes da ômicron. As medidas de segurança, ainda mais com as comemorações de Carnaval, continuam as mesmas: uso de máscaras, higienização sanitária e isolamento em caso de suspeita de estar infectado. A primeira dose da vacina bivalente já está disponível nas unidades básicas de saúde para qualquer pessoa que ainda não tenha tomado. Em dezembro, a prefeitura começou a aplicar a segunda dose do imunizante para grupos prioritários.



### FONTE

<https://cbn.globo.com/saude/noticia/2024/02/13/casos-positivos-de-covid-19-mais-que-dobram-em-duas-semanas-na-cidade-de-sp.ghtml>

## RUMORES DO MATO GROSSO DO SUL

### MORTES POR SUSPEITA DE DENGUE SOBEM PARA 3 EM UMA SEMANA EM MATO GROSSO DO SUL

O número de mortes investigadas por suspeita de dengue em Mato Grosso do Sul subiu de um para três no intervalo de seis dias. A quantidade de casos prováveis cresceu de 2.686 para 2.723 no mesmo período, o que representa alta de 1,37%. Os dados constam no Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde, com dados atualizados até a última sexta-feira (16). O índice de incidência da doença está em 98,8, número superior ao observado anteriormente em 97,4 na semana passada. Os casos prováveis são a soma de casos em investigação, casos confirmados e ignorados. Não são considerados os casos descartados. Dos mais de 2,7 mil casos prováveis de Mato Grosso do Sul, 748 (27,47%) são sobre casos confirmados. Os demais 1.975 (72,53%) são notificações em investigação ou ignorados.

A faixa etária de 30 a 39 anos é o grupo em que a dengue tem sido mais prevalente em Mato Grosso do Sul, representando 558 notificações. Já no recorte racial, pessoas pardas contabilizam 1.332 das 2.723 notificações. Brancos representam 1.154 dos casos prováveis, enquanto pretas são 77 casos e amarelos têm 38 registros. Mulheres são as maiores vítimas de infecção da dengue, representando 52,8% dos casos, enquanto homens são 47,2%. Mato Grosso do Sul está em alerta para os casos de dengue. De acordo com informações do Governo do Estado, 80% dos focos do mosquito *Aedes aegypti* – transmissor da dengue, zika e chikungunya – estão nas residências, ou seja, a população deve ficar atenta e eliminar os focos do vetor dentro de casa.

As principais orientações referem-se às medidas que devem ser implementadas nas casas, terrenos e lotes.



#### FONTE

<https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2024/em-uma-semana-mortes-em-investigacao-por-dengue-sobem-para-tres-em-mato-grosso-do-sul/>