

CLIPPING CIEVS FRONTEIRA PONTA PORÃ - MS

Clipping nº 14
31/03 a 06/04/2024
Semana Epidemiológica nº 14

CIEVS-Fronteira Ponta Porã - Mato Grosso do Sul, realiza busca ativa e confirmação de rumores veiculados por plataformas e mídias nacionais e internacionais com o objetivo de aprimorar a capacidade de alerta e resposta às emergências em Saúde Pública.

FONTES DOS RUMORES: <https://healthmap.org/pt/>. EIOS - The Epidemic Intelligence from Opens Sources Platform e Outbreak News Today. <https://promedmail.org/>, Mídias brasileiras e SES/MS e SMSPP.




Contato CIEVS

(67) **99936-9550** (24 HORAS, 365 DIAS/ANO)

E-mail: cievsfronteirapp@gmail.com

751 ALERTAS DE SURTOS NO MUNDO NA ÚLTIMA SEMANA.



RUMORES INTERNACIONAIS

KIVU DO SUL: NUM PERÍODO DE SEIS MESES, FORAM NOTIFICADOS 239 CASOS DE VARIÓLA DOS MACACOS, INCLUINDO 3 MORTES, EM MWENGA E BUKAVU.

A Divisão Provincial de Saúde de Kivu do Sul informou na quinta-feira, 4 de abril, que num período de seis meses, duzentos e trinta e nove casos de variola dos macacos, incluindo três mortes, foram notificados na província de Kivu do Sul. A maioria é de Mwenga, onde foram notificados 160 casos, incluindo três mortes, e em Bukavu, em duas zonas de saúde, foram registados três casos de variola do macaco. O Dr. Justin Bengheya indicou que todos esses pacientes foram atendidos gratuitamente graças ao apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS). Revelou algumas estratégias que têm sido tomadas para prevenir a propagação desta doença, nomeadamente: reforço da comunicação na comunidade e vigilância comunitária.



FONTE

<https://www.digitalcongo.net/article-en/south-kivu-within-six-months-239-cases-of-monkeypox-including-3-deaths-reported-in-mwenga-and-bukavu/>

CDC EMITE ALERTA DE SAÚDE PARA INFECÇÃO POR GRIPE AVIÁRIA NOS EUA; MAIS REBANHOS LEITEIROS INFECTADOS.

REUTERS - O CDC dos EUA emitiu na sexta-feira um alerta de saúde para informar os médicos, os departamentos estaduais de saúde e o público sobre um caso de gripe aviária em uma pessoa que teve contato com vacas leiteiras supostamente infectadas com o vírus. O trabalhador agrícola do Texas foi infectado em 1º de abril, tornando-se o segundo caso da cepa H5N1 da gripe aviária, comumente conhecida como gripe aviária, identificado em uma pessoa nos Estados Unidos. Segue-se a um caso de 2022 no Colorado e ocorre no momento em que o vírus se espalha para novos mamíferos, incluindo gado leiteiro pela primeira vez. Para prevenir a infecção pelo vírus, o CDC recomenda o uso de equipamentos de proteção individual (EPI), testes, tratamento antiviral, investigações de pacientes e monitoramento de pessoas expostas a animais doentes ou mortos, selvagens e domesticados e gado que possam ter sido infectados com o vírus. O Departamento de Agricultura dos EUA informou na quinta-feira que a gripe aviária infectou um rebanho leiteiro em Ohio pela primeira vez e foi detectada em rebanhos adicionais no Kansas e no Novo México, de acordo com o governo dos EUA, ampliando um surto em vacas que levantou preocupações sobre possíveis riscos para os seres humanos. Infecções confirmadas em rebanhos em seis estados desde que foram relatados pela primeira vez casos no Texas e no Kansas em 25 de março, de acordo com o USDA. A gripe aviária foi encontrada em três rebanhos leiteiros no Kansas, dois no Novo México, sete no Texas e um em Ohio, Idaho e Michigan, de acordo com o USDA. Autoridades do Texas relataram na segunda-feira que um trabalhador agrícola testou positivo e o único sintoma foi inflamação nos olhos. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA consideram baixo o risco de gripe aviária para humanos.



FONTE

<https://www.wctrib.com/cdc-issues-health-alert-for-bird-flu-infection-in-us-more-dairy-herds-infected>

SURTO DE GRIPE AVIÁRIA É '100 VEZES PIOR' QUE A PANDEMIA DE COVID, DIZEM ESPECIALISTAS.

O vírus da gripe aviária que chama a atenção hoje - Tipo A H5N1 - foi identificado pela primeira vez em 1959. Causou infecções graves ou fatais entre pessoas que tiveram contato próximo com aves selvagens ou aves de capoeira. Os cientistas alertaram sobre o último surto de gripe aviária nos EUA. De acordo com um relatório do Daily Mail, um tabloide com sede no Reino Unido, os especialistas disseram que a gripe aviária é "100 vezes pior do que a pandemia de Covid", pois pode levar a uma elevada taxa de mortalidade. Desde 2020, o vírus tem-se espalhado entre mais espécies animais - incluindo cães e gatos em vários países. Os sintomas da gripe aviária são semelhantes aos de outras gripes, incluindo tosse, dores no corpo e febre. Algumas pessoas também podem desenvolver pneumonia grave e com risco de vida. Nos EUA, surgiram dois casos de gripe aviária em que a infecção se espalhou em humanos desde 2022. Recentemente, um trabalhador agrícola do Texas apresentou sintomas de gripe aviária, como conjuntivite ou olho-de-rosa.



FONTE

<https://www.livemint.com/science/health/bird-flu-outbreak-h5n1-experts-say-100-times-worse-than-covid-pandemic-11712286161564.html>

RUMORES DO BRASIL

EPIDEMIA DE DENGUE NO BRASIL É A PIOR EM 25 ANOS, NUMERO DE MORTOS ULTRAPASSA 1.000 EM 3 MESES.

O Ministério da Saúde do Brasil destacou na quarta-feira, que ocorreram 1.020 mortes por dengue nos primeiros três meses deste ano, estabelecendo um recorde desde de 2000. Os dados mostram que ocorreram 388 mortes por dengue no mesmo período do ano passado, enquanto foram 1.094 casos em 2023 como um todo. Além disso, nos primeiros três meses desde ano, o Brasil teve 2.671.332 casos confirmados e suspeitos, mas o mesmo período de 2023 formão 589.292 casos confirmados. As autoridades estimam que no Brasil verá 4,2 milhões de casos de dengue este ano. Desde o surto, Acre e Amapá no Norte, Goiás no centro oeste, Espírito Santo, Minas gerais, Rio de Janeiro e São Paulo no Sudeste, Santa Catarina e Paraná e Rio Grande do no sul, e também Distrito Federal de Brasília declarou estado de emergência. Governo brasileiro afirma que a maioria dos estados do Brasil já ultrapassou o pico de casos de dengue. Entre as 27 unidades federativas, 8 estão em tendência abrangente de queda e 12 em tendencia estável.

FONTE

https://www.kwongwah.com.my/20240404/%E5%B7%B4%E8%A5%BF%E9%AA%A8%E7%97%9B%E7%83%AD%E7%97%87%E7%96%AB%E6%83%8525%E5%B9%B4%E6%9D%A5%E6%9C%80%E4%B8%A5%E9%87%8D-3%E4%B8%AA%E6%9C%88%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E6%95%B0%E7%A0%B4%E5%8D%83/#google_vignette

CASO DE INFLUENZA AVIÁRIA É CONFIRMADO EM AVE SILVESTRE RESGATADA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

O Governo do Estado do Rio de Janeiro confirmou o primeiro caso de gripe aviária (H5N1) em uma ave encontrada na capital. Trata-se de um trinta-réis-de-bando (*Thalasseus acuflavidus*) que foi encontrado na Ilha do Governador, na Zona Norte da capital. A confirmação aconteceu no sábado (27). O animal foi recolhido na terça (23) por um profissional especializado e a análise do material foi realizada pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA-SP) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Antes disso, duas outras aves silvestres com influenza aviária haviam sido identificadas no Rio de Janeiro. Elas foram encontradas em São João da Barra, no Norte Fluminense, e em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Na última semana, a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (SEAPPA) do Rio de Janeiro divulgou um plano de contingência que estabelece medidas de controle para detectar conter a disseminação da doença em aves domésticas, silvestres e exóticas.

Os técnicos do estado afirmam que não há motivos para a preocupação da população com uma possível epidemia de H5N1 pois não há nenhum caso, no momento, identificado de transmissão direta entre seres humanos. Eles destacam que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves e nem de ovos. As infecções humanas pelo vírus da gripe aviária ocorrem por meio do contato direto com aves infectadas.



FONTE

<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2023/05/28/caso-de-influenza-aviaria-e-confirmado-em-ave-silvestre-resgatada-na-cidade-do-rio-de-janeiro.ghtml>

NOVO PROTOCOLO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE ESTABELECE DOSE ÚNICA PARA VACINA CONTRA HPV

O vírus sexualmente transmissível é associado a mais de 90% dos casos de câncer de colo do útero - o terceiro tumor mais frequente entre as mulheres. A prevenção do câncer de colo de útero ficou muito mais fácil. O protocolo novo do Ministério da Saúde passou a prever dose única para vacina contra o HPV. A vacina é distribuída de graça no SUS para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, mas a cobertura está abaixo do esperado. Nas meninas, chega a 76% na primeira dose, mas cai para 60% na segunda. Nos meninos, a cobertura com a primeira dose é de 42%. Na segunda, 27%. O Ministério da Saúde resolveu seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde. Assim, a partir de agora, o esquema de vacinação vai ter apenas uma dose. Segundo as organizações, a dose única já oferece uma proteção significativa contra o HPV, o que pode levar a uma maior adesão à vacinação, aumentando a cobertura vacinal e ajudando no combate ao câncer de colo do útero.



FONTE

<https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2024/04/02/novo-protocolo-do-ministerio-da-saude-estabelece-dose-unica-para-vacina-contr-hpv.ghtml>

PESQUISA DA FIOCRUZ REVELA QUE 94% DOS INDÍGENAS DE 9 COMUNIDADES YANOMAMI ESTÃO CONTAMINADOS COM MERCÚRIO

Exames clínicos feitos pelos pesquisadores mostram que 25% das crianças menores de 11 anos têm anemia e 80% altura abaixo da ideal para a idade. Uma pesquisa da Fiocruz revelou que quase todos os indígenas de nove comunidades da Terra Indígena Yanomami estão contaminados com níveis muito altos de mercúrio. Eles queriam saber o nível de contaminação por mercúrio entre os indígenas que vivem em aldeias próximas aos garimpos ilegais. Ao todo, os pesquisadores visitaram nove comunidades e coletaram amostras de cabelo de 287 indígenas do subgrupo Ninam. As comunidades que participaram da pesquisa ficam às margens do Rio Mucajá, um dos mais impactados pelo garimpo ilegal na Terra Yanomami. O mercúrio é usado por garimpeiros para separar o ouro de outros sedimentos. Após isso, esse metal que é altamente tóxico é jogado nos rios e entra na cadeia alimentar dos animais, o que prejudica diretamente a saúde da população indígena. O resultado da pesquisa, que contou com o apoio do Instituto Socioambiental, saiu agora e é preocupante: 94% indígenas estão contaminados com mercúrio; 84% deles com nível acima de 2 microgramas por grama; 10,8% acima de 6 microgramas por grama. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os níveis de mercúrio em cabelo não devem ultrapassar 1 micrograma por grama. Segundo a Fiocruz, essa contaminação impacta a capacidade cognitiva das crianças. "Houve lesões neurológicas no cérebro dessas crianças que são irreversíveis e essas crianças vão se tornar adultos com deficiências também cognitivas, com déficit de inteligência", alerta Paulo Basta, médico e pesquisador da Fiocruz. Os pesquisadores também fizeram exames clínicos para identificar doenças crônicas não transmissíveis, como transtornos nutricionais, anemia, diabetes e hipertensão: 25% das crianças menores de 11 anos, por exemplo, tinham anemia e 80% altura abaixo da ideal para a idade. A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, explicou os projetos do governo para essa população indígena: "Essa é uma situação prioritária para o Ministério da Saúde. Colocamos vários pesquisadores que estudam esse tema e, através da Fiocruz e o do IEC - Instituto Evandro Chagas -, que fazem parte do Ministério da Saúde, estamos elaborando agora um protocolo clínico de acompanhamento dessas populações atingidas por intoxicação por mercúrio".




FONTE

<https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2024/04/04/pesquisa-da-fiocruz-revela-que-92percent-dos-indigenas-de-9-comunidades-yanomami-estao-contaminados-com-mercuro.ghtml>

RUMORES DO MATO GROSSO DO SUL

VACINA CONTRA DENGUE

Ainda conforme o boletim, 36.408 doses do imunizante já foram aplicadas na população-alvo para a vacinação. Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 73.344 doses do imunizante contra a dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses. A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.



FONTE

<https://www.ms.gov.br/noticias/boletim-epidemiologico-ms-registra-5-049-casos-confirmados-de-dengue-em-2024>


SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA DENGUE EM MATO GROSSO DO SUL - MS

Semana Epidemiológica 14/2024
10 de abril de 2024

Dados até 06/04/2024




1 CENÁRIO EM MATO GROSSO DO SUL, 2024



Fonte: SINAN Online – Dados parciais, sujeitos a alterações pelos municípios. Atualizado até SE 14, 06 de abril de 2024.

9 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL SOROTIPO CIRCULANTE DE DENGUE



Fonte: Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL
*Dados até 06/04/2024

Caso positivo para o sorotipo 4 (DENV4) detectado em um residente de Dourados, sendo sequenciado e resultado como resposta vacinal.

| | Municípios | % |
|---------------------------|------------|-------------|
| DENV-1 | 15 | 18,8% |
| DENV-2 | 5 | 6% |
| DENV-1 + DENV-2 | 35 | 44% |
| DENV-1 + DENV-2 + *DENV-4 | 1 | 1,2% |
| Não detectável | 23 | 29% |
| Total | 79 | 100% |

21 Municípios não possuem sorotipo detectável

02 Municípios não enviaram amostras para sorotipagem.

RUMORES DE PONTA PORÃ

BOLETIM INFORMATIVO INFORMAÇÕES REFERENTES

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1 a 14

01.01.2024 a 06.04.2024



| | DENGUE | CHIKUNGUNYA |
|-----------------------------|--------|-------------|
| CASOS NOTIFICADOS | 1.783 | 607 |
| CASOS POSITIVOS | 522 | 10 |
| CASOS DESCARTADOS | 483 | 387 |
| CASOS AGUARDANDO RESULTADOS | 778 | 210 |
| ÓBITO | 1 | 0 |

FAÇA SUA PARTE NO COMBATE AO AEDES!



ARMAZENE O LIXO
EM SACOS PLÁSTICOS
E MANTENHA A
LIXEIRA FECHADA.



FIQUE ATENTO AOS
RECIPIENTES QUE PODEM
ACUMULAR ÁGUA
PARADA.



DEIXE AS CALHAS
SEMPRE LIMPAS.



COLOQUE GARRAFAS
VAZIAS DE CABEÇA
PARA BAIXO.

ANÁLISE UNIDADE SENTINELA PARA VÍRUS RESPIRATÓRIOS DE PONTA PORÃ CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE CIS TERTULIANA DE FREITAS DA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA - 01 a 14 (01.01.2024 a 06/04/2024)

| SE | AMOSTRAS COLETADAS | AMOSTRAS PROCESSADAS | AMOSTRAS POSITIVAS |
|-------|--------------------|----------------------|--------------------|
| TOTAL | 50 | 50 | 21 |

